



ประกาศเทศบาลตำบลประโคนชัย

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลประโคนชัย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แกมแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร จำนวน ๑ คัน  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือ  
กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐  
กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว

เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลประโคนชัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยความโหลดยกเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ รัฐบาลตำบลประโคนชัย Fanpage หรือ  
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๖๖๒๗-๑๑๒๖๘ ต่อ ๑๐๔ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายประสงค์ พวงใหญ่ย์)

นายกเทศมนตรีตำบลประโคนชัย

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒)  
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๓ ตัน ปริมาตรกระบอบกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๕๐,๐๐๐.- บาท
๔. วันกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓  
เป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐.- บาท  
ราคา/หน่วย(ถ้ามี) - บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - ๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒
  ๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
    - ๖.๑ นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประชานกรรมการ
    - ๖.๒ จำเอกภินันท์ บัตรประโคน หัวหน้าฝ่ายปกครอง กรรมการ
    - ๖.๓ นายชัยวัฒน์ สายสังข์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ/เลขานุการ

(ลงชื่อ)

  
(นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา)

ประชานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

  
(จำเอกภินันท์ บัตรประโคน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

(ลงชื่อ)

  
(นายชัยวัฒน์ สายสังข์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ/เลขานุการ

กำหนดราคาและรายละเอียดคุณสมบัติในการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  
รถบรรทุกขยะขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน ตามคำสั่งเทศบาลตำบลประโคนชัย ที่ ๑๐๖/๒๕๖๓  
(กำหนดคุณสมบัติขณะตั้งตามมาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ ณ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒)

การกำหนดมาตรฐานต่างๆ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่  
ทางราชการ

๑. ลักษณะทั่วไป

เป็นรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบบิกอัป เพื่อใช้ในการจัดเก็บขยะในพื้นที่บริเวณถนนหรือในพื้นที่คับ  
แคบเพื่อนำไปทิ้งกำจัดขยะในแหล่งทิ้งขยะได้โดยสะดวกและรวดเร็ว ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๓ ตัน ปริมาตร  
กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์ ตอนหน้าเป็นหัวเก๋ง  
สามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๓ คน(รวมพนักงานขับรถ) ตอนท้ายหลังเก๋งติดตั้งตู้บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ  
เปิดข้างเทท้ายโดยใช้ไฮดรอลิกคันไถ่หรือรถควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า ตัวรถและระบบอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นของใหม่  
ไม่เคยใช้งานมาก่อน ดังนี้

๑. ตู้บรรทุกขยะมูลฝอยมีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์กิโล
๒. พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร
๓. มีบานเลื่อนขึ้น-ลงได้ข้างละ ๒ บาน
๔. มีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน
๕. ยกเทท้ายด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถควบคุมได้จากห้องโดยสาร
๖. มีอุปกรณ์สัญญาณไฟ

๒. ข้อมูลทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

๒.๑ ตัวรถยนต์

- ๑) เป็นรถยนต์บรรทุกแบบบิกอัป ตัวรถชนิด ๔ ล้อ ขนาด ๓ ตัน
- ๒) ตัวรถและเครื่องยนต์เป็นยี่ห้อเดียวกัน
- ๓) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๕๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๓๐ กิโลวัตต์  
หรือมีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๗.๕๑ แรงม้า
- ๔) เครื่องยนต์ระบบดีเซล ที่ผู้ผลิตรถยนต์โดยการรับรองจากกรมธุรกิจพลังงาน มีค่ามาตรฐานมลพิษ  
ไม่ต่ำกว่า EURO ๔ และสามารถใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B๓๐/B๓๐ ได้
- ๕) ตอนหน้าเป็นหัวเก๋งสามารถบรรจุพนักงานได้ไม่น้อยกว่า ๒ คน(รวมพนักงานขับรถ)
- ๖) หลังคาภายในมีวัสดุกันความร้อน และวัสดุกันความชื้น พร้อมติดตั้งไฟส่องสว่างภายในเก๋งตาม  
มาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์
- ๗) ประตูซ้าย-ขวา จำนวน ๒ บาน กระจัดหมุนควบคุมด้วยระบบไฟฟ้าขึ้น-ลง ปิดเปิดได้ พร้อม  
กุญแจปิดล็อกประตูได้ทั้ง ๒ บาน
- ๘) ระบบเกียร์แบบธรรมดาไม่น้อยกว่า ๖ จังหวะ
- ๙) พวงมาลัยขวา มีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering)
- ๑๐) มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง ๒ ด้าน
- ๑๑) ระบบห้ามล้อ , ระบบคัสชท์ , เครื่องยนต์มีดีตัวถัง, อุปกรณ์มาตรฐาน, อุปกรณ์ความปลอดภัย  
เป็นแบบมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

/๑๒) ระบบไฟฟ้า.....

 ส.อ. ก. ก. ก. ก. ก.

 ก. ก. ก.

- ๑๒) ระบบไฟฟ้ารถยนต์ต่างๆ ให้มีครบถ้วนตามระเบียบของกรมการขนส่งทางบกกำหนด และมีอุปกรณ์มาตรฐานวัดสัญญาณเตือนต่างๆหรือระบบสัญญาณไฟต่างๆ เป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิตที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดให้มีเพื่อความจำเป็นในการใช้งาน
  - ๑๓) ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้เป็นแบบมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
  - ๑๔) ติดตั้งวิทยุCD หรือ DVD สามารถใช้อุปกรณ์ต่อพ่วง USB/AUX/Bluetooth พร้อมลำโพงอย่างน้อย ๓ คู่ หรือ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
  - ๑๕) มีที่บังแดดติดตั้งภายในห้องคนขับเป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต
  - ๑๖) กระจกบังลมด้านหน้ารถ ,กระจกประตูรถ และกระจกหลังรถ ติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก
  - ๑๗) มีกระจกมองหลังภายในเก๋ง และกระจกมองข้างด้านนอกซ้าย-ขวา มองได้ชัดเจนและปรับมุมการมองได้
  - ๑๘) มีที่ปิดน้ำฝนกระจกบังลมด้านหน้าไม่น้อยกว่า ๒ อัน ปรับความเร็วในการปิดได้ไม่น้อยกว่า ๒ ระดับ และมีระบบฉีดน้ำล้างกระจก
  - ๑๙) ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ประกอบติดตั้งกับตัวรถยนต์ที่ผลิตประกอบภายในประเทศ เป็นรถใหม่ และอุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
  - ๒๐) ตัวรถยนต์ยี่ห้อรถยนต์มีศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมครบทุกจังหวัดทั่วประเทศ
- ๒.๒ ตู้บรรทุกขยะ
- ๑) ท่อน้ำทิ้งหลังแก๊สติดตั้งตู้บรรทุกขยะทำด้วยเหล็กอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร มีขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร หรือ ๔ ลูกบาศก์ฟุต
  - ๒) พื้นตัวถังทำด้วยแผ่นเหล็กอาบสังกะสี หนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร และพ่นเคลือบสารเคมีป้องกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น
  - ๓) ด้านบนปูด้วยเหล็กแผ่นลายกันลื่น มีราวเบี่ยงเป็นกรอบสำหรับวางอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานตลอดแนวของถังบรรทุกขยะ
  - ๔) ด้านข้างมีบานประตูเลื่อนขึ้น-ลงข้างละไม่น้อยกว่า ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
  - ๕) ด้านหลังมีประตูเปิด-ปิด ชนิดล็อกได้ ๒ บาน สร้างด้วยเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๒ มิลลิเมตร
  - ๖) ภายในตู้บรรทุกขยะพ่นสีกันสนิม EPOXY หรือเทียบเท่าอย่างน้อย ๒ ชั้น
- ๒.๓ ระบบยกเหย้า และชุดไฮดรอลิก
- ๑) ยกเหย้าด้วยระบบไฮดรอลิก มีการบังคับการยกเหย้าอยู่ในห้องตัวถัง เป็นระบบแรงดันน้ำมันกระทำต่อลูกสูบ ทั้งสองทาง (ยกขึ้น และดึงลง) ด้วยระบบไฟฟ้า กระบอกไฮดรอลิกต้องมีความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกได้ไม่น้อยกว่า ๓ ตัน
  - ๒) ตัวกระบอกไฮดรอลิกต้องมีระบบป้องกันแรงดันน้ำมันเกินปกติในขณะที่ยกสูงสุดโดยระบายน้ำมันกลับถังบรรจุน้ำมันไฮดรอลิกเองโดยอัตโนมัติ
  - ๓) ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม และ ชุดไฮดรอลิกที่ติดตั้งต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๒ ต้องเป็นของใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน โดยนำหนังสือรับรองมาตรฐานและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ

๒.๔ สัญญาณไฟ....



Handwritten signature and a red circular stamp are present at the bottom of the page.

๒.๔ สัญญาณไฟเตือนฉุกเฉิน

- ๑) บนหัวเก๋งรถบรรทุกขยะ ติดตั้งสัญญาณไฟไซเรนฉุกเฉินชนิดแบบแผงสันสีเหลือง ความยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เซนติเมตร ใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ สามารถเปิด-ปิดควบคุมการกระพริบได้ภายในห้องตัวเก๋ง จำนวน ๑ ชุด ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒) ด้านท้ายรถ ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินLED แบบแผงสันสีเหลือง ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ เซนติเมตร ที่ใช้กำลังไฟเท่ากับระบบไฟฟ้าของตัวรถ สามารถเปิด-ปิดควบคุมระบบการกระพริบได้ภายในห้องตัวเก๋ง จำนวน ๔ ดวง โดยติดตั้งให้อยู่บริเวณท้ายรถด้านบนตู้บรรทุกขยะ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๕ กงล้อและยาง

- ๑) กงล้อและยางต้องใช้ขนาดเดียวกันทุกล้อ เป็นไปตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ ต้องเป็นยางที่ผลิตไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันทำสัญญา
- ๒) กงล้อและยางอะไหล่ขนาดเดียวกัน ๓ ชุด หรือที่เก็บยางอะไหล่ขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ และมีกฎแฉล้อคล้อยางอะไหล่ ต้องเป็นยางที่ผลิตไม่เกิน ๓ ปี นับจากวันทำสัญญา

๒.๖ การพ่นสีและตราของหน่วยงาน

- ๑) พ่นเคลือบสารเคมีป้องกันสนิมอย่างน้อย ๒ ชั้น ได้ห้องรถโครงรถ ได้บังโคลนหน้า บังโคลนหลัง ภายในประตู เสাপะตู แซสซีส์ ขอบชานน้ำ พื้นด้านล่าง ภายในถังบรรจุขยะมูลฝอย และจุดอื่นๆ ที่ต้องพ่นสีด้วยความชื้นทั้งภายในและภายนอกตัวรถ
- ๒) ตัวรถและตู้บรรทุกพ่นสีภายนอกเป็นสีเหลือง โดยพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วพ่นทับด้วยสีจริงชนิดโพลียูรีเทนไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๓) พ่นสีตราสัญลักษณ์ "เทศบาลตำบลประโคนชัย" ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็ม "เทศบาลตำบลประโคนชัย" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร ให้พ่นด้วยสีน้ำเงินไว้กึ่งกลางประตูด้านนอกรถยนต์ทั้งสองข้าง
- ๔) พ่นตัวอักษรสีน้ำเงิน ข้อความ "โปรดช่วยกัน รักษาบ้านเมือง ให้สะอาด" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๖ เซนติเมตร ไว้ข้างนอกรถทั้งสองข้าง(ข้างถังบรรจุมูลฝอยทั้ง ๒ ด้าน)
- ๕) ติดสติ๊กเกอร์เป็นสติ๊กเกอร์แบบสะท้อนแสงแสดงชื่อหน่วยงาน "เทศบาลตำบลประโคนชัย" ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๓ นิ้ว ที่ด้านบนของกระจกหน้ารถ
- ๖) กันชนหน้า-หลัง ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง แดงสลับขาว

๒.๗ อุปกรณ์เครื่องมือ และคู่มือประจำรถ

- ๑) มีฝ่ายสำหรับรองเท้า ๒ ชั้น
- ๒) กะล่อนบันทึกเหตุการณ์หน้า-หลังรถความเร็วสูงพร้อมเมมโมรี่ไม่น้อยกว่า ๖๔ Gb จำนวน ๑ ชุด
- ๓) สายพ่วงแบตเตอรี่รถยนต์มาตรฐาน จำนวน ๑ ชุด
- ๔) บล็อกถอดล้อพร้อมค้ำ แม่แรง อุปกรณ์ เครื่องมือซ่อมบำรุงประจำรถอื่นๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด
- ๕) คู่มือการใช้รถ, คู่มืออะไหล่, คู่มือการรับบริการตรวจเช็ค จำนวน ๑ ชุด
- ๖) ถังน้ำยาเคมีดับเพลิงแบบ ABC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์ จำนวน ๑ ชุด
- ๗) เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง สำหรับทำความสะอาดตัวรถและตู้บรรทุกขยะ จำนวน ๑ ชุด

๒.๘ เงื่อนไขอื่นๆ.....

 ๑๐.๑๐๓๓๗ ๒๐๒๒ 

๒.๘. เงื่อนไขอื่นๆ และการรับประกัน

- ๓) ผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบ หรือผู้ผลิตรถยนต์ยี่ห้อที่นำมายื่นเสนอโดยตรง มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา
- ๔) ผู้เสนอราคาจะต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อก ของรถยนต์บรรทุก, ชุดไฮดรอลิก โดยมีเอกสารใบมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) พร้อมเอกสารรับรองมาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา
- ๕) ผู้เสนอราคาต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทน ผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ตัวถังของรถบรรทุกขยะคันดังกล่าว ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน(รง.๔) ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ - ๒๐๐๘ (มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๒) ในขอบข่ายการออกแบบพัฒนาการผลิต จำหน่าย และบริหารซ่อมแซมตัวถังรถบรรทุกขยะ โดยต้องนำเอกสารที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจำหน่าย มาแสดงในวันที่ยื่นข้อเสนอราคา
- ๖) การรับรองจากผู้ผลิตรถยนต์ให้สามารถเข้ารับบริการ ตรวจสอบ บำรุงรักษา ตามวาระภายในระยะเวลารับประกัน โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกศูนย์บริการของผู้ผลิตรถยนต์ที่เสนอ
- ๗) ผู้ขายจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่อง ตัวรถ ชุดไฮดรอลิก เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อรับมอบ หากเกิดการชำรุดเสียหายจากการใช้งานตามปกติ โดยมีได้เกิดจากการประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ ผู้ขายต้องตรวจสอบเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดมูลค่า
- ๘) หากเกิดการชำรุดบกพร่องจากเงื่อนไขและระยะเวลาการรับประกันคุณภาพ เมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากผู้ใช้งาน ของเทศบาลตำบลประโคนชัยว่ารถดังกล่าวชำรุดขัดข้อง ผู้ขายจะทำการแก้ไขให้ได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งแก้ไข โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น และหากต้องดำเนินการแก้ไขเกินเวลาที่กำหนด หรือการดำเนินการล่าช้าเกินควร เทศบาลตำบลประโคนชัย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการซ่อมแซมแก้ไข โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ทั้งนี้โดยมีต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า
- ๙) ผู้ขายต้องจัดฝึกอบรมพนักงานขับรถและผู้ควบคุมการใช้รถขยะ ให้มีความรู้จนใช้งานจำนวนไม่น้อยกว่า ๒ คน เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ วัน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเป็นของผู้ขาย
- ๑๐) ผู้ขายต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๗๕ ถึง น้ำมันหล่อลื่นต่างๆและน้ำมันไฮดรอลิกให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตในวันส่งมอบรถ
- ๑๑) ราคารวมภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าจดทะเบียน ค่าจัดทำพบบ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ และค่าใช้จ่ายทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว
- ๑๒) ระยะเวลาในการส่งมอบภายใน ๖๐ วัน

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ เกสัชชา)

ประธานกรรมการ

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

(ลงชื่อ)

(จำเอกอภิวัฒน์ บัตรประโคน)

หัวหน้าฝ่ายปกครอง

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ สายสังข์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ/เลขานุการ