



ประกาศเทศบาลเมืองประโคนชัย
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ตามที่เทศบาลเมืองประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบทาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะผู้บริหารและส่วนการบริหารเทศบาลเมืองประโคนชัยมีความประสงค์เพิ่มเติมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองประโคนชัย และประชาคมระดับเมืองได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในการประชุมวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ของเทศบาลเมืองประโคนชัย เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฉัตรชัย ดุจจานุทัศน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองประโคนชัย

คำนำ

ตามที่เทศบาลเมืองประโคนชัยได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมไปแล้วนั้น

เนื่องจากคณะผู้บริหารและส่วนการบริหารเทศบาลเมืองประโคนชัย มีความประสงค์เพิ่มเติมโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒

หวังว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ นี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองประโคนชัยอย่างแท้จริง

เทศบาลเมืองประโคนชัย

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	
๑.๑ ลักษณะของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
๑.๒ ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑
ส่วนที่ ๒ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	
๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาค เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ	๒
๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น	
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๓
- รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	๕
- รายละเอียดโครงการพัฒนาสำหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒)	๒๐
- บัญชีครุภัณฑ์ สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการ พัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๓)	๒๔

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ ลักษณะของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนา ตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการ เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒ ขั้นตอนในการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วน ตำบลพิจารณา ตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

ข้อ ๒๒/๒ ในกรณีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการ พระราชดำริ งานพระราชพิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอำนาจของ ผู้บริหารท้องถิ่น และเมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ปิดประกาศ ให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบการเพิ่มเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว

ส่วนที่ ๒

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

๒.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ

ที่	ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓	SDGs	ยุทธศาสตร์จังหวัด	ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด	ยุทธศาสตร์ (อปท.)	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑.๑ ส่งเสริมกีฬานันทนาการให้เยาวชนและประชาชน	๑. การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองช่าง
๒	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๑ ก่อสร้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง	๑. อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง
๓	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	หมวดหมู่ที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ปลอดภัยเติบโตได้อย่างยั่งยืน	เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๒.๒ พัฒนาระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง	๑. การพาณิชย์	กองการประปา
๔	ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	หมวดหมู่ที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ประชาชน	เป้าหมายที่ ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร	ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการเมืองการบริหาร	๓.๑ ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม	๑. บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดเทศบาล
รวม	๓ ยุทธศาสตร์	๓ หมวดหมู่	๔ เป้าหมาย	๓ ยุทธศาสตร์	๓ ยุทธศาสตร์	๓ ยุทธศาสตร์	๔ กลยุทธ์	๔ แผนงาน	๓ หน่วยงาน

๒.๒ บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองประโคนชัย

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น												
๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬานันทนาการ ให้เยาวชนและประชาชน												
(๑) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๒๗๒,๖๐๐	๑	๓,๒๗๒,๖๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๒๗๒,๖๐๐	๑	๓,๒๗๒,๖๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐาน												
๒.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง												
(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	๓๐	๓๒,๕๔๕,๒๐๐	๗	๔๓,๖๖๒,๑๐๐	๓๗	๗๖,๒๐๗,๓๐๐
๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบน้ำประปาให้ มีประสิทธิภาพและทั่วถึง												
(๑) แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	๒	๑,๔๙๘,๐๐๐	๒	๑๕๐,๓๓๐,๔๐๐	๔	๑๕๑,๘๒๘,๔๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๓๒	๓๔,๐๔๓,๒๐๐	๙	๑๙๓,๙๙๒,๕๐๐	๔๑	๒๒๘,๐๓๕,๗๐๐

ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การเมืองการบริหาร ๓.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงสถานที่ ปฏิบัติงาน และจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ให้เหมาะสม (๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวม	-	-	-	-	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐	-	-	๑	๕๐๐,๐๐๐
รวมทั้งหมด	-	-	-	-	-	-	๓๓	๓๔,๕๔๓,๒๐๐	๑๐	๑๙๗,๒๖๕,๑๐๐	๔๓	๒๓๑,๘๐๘,๓๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองประโคนชัย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันการมีสุขภาพที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมกีฬา นันทนาการ ให้เยาวชนและประชาชน

(๑) แผนงาน : การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงสนามกีฬา เรียงพนม ชุมชนเรียง พนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อถนอมดินรองรับ การก่อสร้างสนาม กีฬาระดับตำบล	ลงดินถมไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตร.ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า ๖,๘๔๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างที่เทศบาลเมือง ประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๓,๒๗๒,๖๐๐	ปริมาณดิน ที่ถมสนาม	มีพื้นที่รองรับ การก่อสร้าง สนามกีฬา	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากปัจจุบันสนามกีฬาเรียงพนมยังไม่ได้มาตรฐาน พื้นผิวสนามขรุขระ ประชาชนที่มาใช้สนามอาจได้รับบาดเจ็บได้ จึงมีความจำเป็นต้องถมดิน
ปรับพื้นที่เพื่อรองรับการก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน และส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกกำลังกายต่อไป

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยแสงประทีป ชุมชนหนองกนก หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๓๖ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒๕๒,๘๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๒	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยทรงประโคน ชุมชนวัดชัยมงคล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๙ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๙๖ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๑๘,๕๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๓	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยพริมา ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถนน คสล. กว้าง ๓ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๐๓,๒๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๔	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยตาทองร่วมใจ ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ถนน คสล. กว้าง ๓.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย บุญรินรมย์ ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๓ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๑๗๒ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการ ก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๐๓,๒๐๐	-	ความยาวของ ถนนที่ปรับปรุง	ประชาชนสัญจร ได้สะดวก และ ปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนใช้งานมานานในปัจจุบันผิวจราจรเกิดการสึกกร่อนและมีรอยแตกร้าว ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับ
ผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณดังกล่าวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อม รางระบายน้ำ คสล.รูปตัวยู ซอยร่วมใจ ชุมชนหนองม่วง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชน สัญจรได้สะดวก และแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง	ถนน คสล. กว้าง ๔.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ม. ลีค ๐.๕๐ ม. ฝา คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๔๑๗ ฝา บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ ม. จำนวน ๓ บ่อ พร้อมฝาบ่อเหล็กหล่อ เหนียว (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาล เมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑,๘๘๑,๘๐๐	-	ความยาว ของถนน และราง ระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจร ได้สะดวกปลอดภัย และระบายน้ำได้ รวดเร็วขึ้น	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนใช้งานมานานในปัจจุบันผิวจราจรเกิดการสึกกร่อนและมีรอยแตกร้าว ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับ
ผู้ใช้ถนนได้ ประกอบกับเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำบริเวณถนน
ดังกล่าวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ระบายน้ำออกจากชุมชนได้เร็วขึ้น

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	ขยายไหล่ทางผิวจราจร คสล. พร้อมวางท่อ คสล. บ่อพักและเทลานคอนกรีต บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย (แห่งที่ ๒) ชุมชนวัดจำปา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้การสัญจรสะดวก และแก้ไขปัญหาน้ำขัง	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑๒ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๙๒๐ ตร.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด ๘ ๐.๘๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๑๕๖ ท่อน และบ่อพัก คสล. จำนวน ๑๗ บ่อ ลานคอนกรีต กว้าง ๑๖ ม. ยาว ๖๑.๕๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๘๔ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒,๖๑๑,๘๐๐	-	พื้นที่หน้าสำนักงานที่ทำการปรับปรุง	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และมีพื้นที่ใช้ประโยชน์	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย (แห่งที่ ๒) ทางเข้าออกคับแคบ ลานดินเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนมีน้ำขัง จึงมีความจำเป็นต้องขยายไหล่ทางพร้อมวางท่อ บ่อพัก และเทลานคอนกรีต เพื่อให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการสัญจรได้สะดวก ช่วยระบายน้ำออกจากผิวถนนและพื้นที่โดยรอบอย่างมีประสิทธิภาพ และรองรับการใช้จอตรด การจัดกิจกรรมต่างๆ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	ขยายไหล่ทางผิวจราจร คสล. ขยายข้างปริม ปตท. ชุมชนวัดโคก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผิวจราจร คสล. กว้างเฉลี่ย ๑ - ๒.๓๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๘.๓๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒๘,๖๐๐	-	พื้นที่ไหล่ทางที่ขยาย	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง
๙	ขยายไหล่ทางผิวจราจร คสล. ขยายฝั่งมี ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผิวจราจร คสล. กว้าง ๑ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๓๗ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๘๔,๓๐๐	-	พื้นที่ไหล่ทางที่ขยาย	ประชาชนสัญจรได้สะดวก และปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสภาพถนนคับแคบทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องขยายไหล่ทางให้กว้างขึ้น ทำให้รถยนต์สามารถสวนทางกันได้ รถยนต์สามารถหยุดหรือจอดชิดไหล่ทางได้สะดวกขึ้น ลดความเสี่ยงที่รถจะเกิดอุบัติเหตุจากการที่ต้องหยุดรถในช่องจราจร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางวัดชัยมงคล-หนองไผ่ ชุมชนวัดชัยมงคล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๘๑๔ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๘๔ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมือง ประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๘,๔๐๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ซ่อมสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางเข้าหมู่บ้าน ชุมชนสวายสอ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	<u>ช่วงที่ ๑</u> ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๓๙๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๓๕๘ ตร.ม. <u>ช่วงที่ ๒</u> ผิวจราจร กว้าง ๗ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๑๒ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔,๕๒๐,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ซ่อมสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนใช้งานมานานสภาพถนนในปัจจุบันเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนดังกล่าวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒	ปรับปรุงถนนดินลูกรังรับอัดแน่น ขอยนายกวน ชุมชนวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ลงดินถมผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๒๔๖ ลบ.ม. ลูกรังผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๕ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๒.๒๕ ลบ.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๙๙,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ปรับปรุง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	ปรับปรุงถนนลงหินคลุกบดอัดแน่นคันคลองห้วยตะโกฝั่งซ้าย ชุมชนวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ลงหินคลุก ผิวจราจรกว้าง ๓ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๔๖.๕๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๓๗๖,๐๐๐	-	ความยาวของถนนที่ปรับปรุง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเกิดการชำรุด ในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขัง ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนบริเวณดังกล่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ขอยสรูฐรชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ลงดินถมผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๒๑,๑๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง
๑๕	ก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่น ขอยตำรวจนพชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ลงดินถมผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๖๗๒ ลบ.ม. ลงลูกรังผิวจราจรกว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๒๑๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๖๗,๑๐๐	-	ความยาวของถนนที่ก่อสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่น ขอยสุดเขต ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวก ในการสัญจร	ลงดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. ลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาวไม่ น้อยกว่า ๑,๓๕๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๐๑๒.๕๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๑๕,๘๐๐	-	ความยาว ของถนนที่ ก่อสร้าง	ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง
๑๗	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่นพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขอย ต้นสัก ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การสัญจร สะดวก และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ลงดินถม ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๓ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔๘๖ ลบ.ม. ลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาวไม่ น้อยกว่า ๒๔๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตร ลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๘๒.๒๕ ลบ.ม. และวางท่อระบาย น้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑๔ ท่อน (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาล เมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒๑๘,๒๐๐	-	ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง	ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ระบายน้ำ ได้รวดเร็ว	กองช่าง
๑๘	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่นพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขอยข้าง สะพานขาดเชื่อมถนน ประโคนชัย-โคกเมือง ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การสัญจร สะดวก และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ลงดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่ น้อยกว่า ๒,๙๕๖.๘๐ ลบ.ม. ลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๒ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มี ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๘.๘๐ ลบ.ม. และวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑,๑๖๖,๙๐๐	-	ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง	ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ระบายน้ำ ได้รวดเร็ว	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	ก่อสร้างถนนดินลูกรัง บดอัดแน่นพร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ซอยสุข สวัสดิ์ ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อให้การสัญจร สะดวก และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ลงดินถม ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๑๓ ม. สูงเฉลี่ย ๐.๔๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๔๗๑.๒๐ ลบ.ม. ลงลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๑๓ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๕๕๑.๗๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๙๑,๖๐๐	-	ความยาว ของถนน ที่ก่อสร้าง	ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ระบายน้ำ ได้รวดเร็ว	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่รกร้างประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และในฤดูฝนมีน้ำท่วมขังในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนดินลูกรัง
บดอัดแน่นพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	ปรับปรุงถนนดินลง ลูกรังบดอัดแน่น ซอย ยายเปลื้อง พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนวัดชัยมงคล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การสัญจร สะดวก และแก้ไข ปัญหาน้ำท่วมขัง	ลงดินถม ผิวจราจรกว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ม. สูงเฉลี่ย ๑.๒๐ ม. มีปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๕๓๖ ลบ.ม. ลงลูกรัง ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๓๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. มีปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลบ.ม. และวางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น ๓ ขนาด Ø ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๒๔ ท่อน (ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๙๖๔,๒๐๐	-	ความยาว ของถนน ที่ปรับปรุง	ประชาชน สัญจรได้ สะดวกและ ระบายน้ำ ได้รวดเร็ว	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนเกิดการชำรุด ในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำท่วมขังในชุมชน ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณดังกล่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑	ก่อสร้างราวเหล็กกันตกบล็อกคอนกรีต หน้าโรงเรียนวัดแจ้ง ชุมชนวัดแจ้ง หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนที่สัญจรผ่าน	ราวเหล็กกันตกบล็อกคอนกรีต สูงไม่น้อยกว่า ๑ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑๘,๙๐๐	-	ความยาวของราวเหล็กกันตกที่ก่อสร้าง	ประชาชนที่สัญจรผ่านมีความปลอดภัย	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากได้ดำเนินโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตถนนประโคนชัย-บ้านเขว้า (สามแยกข้างโรงเรียนวัดแจ้งฯ) ชุมชนวัดแจ้งคุ้มสายัณห์ หมู่ที่ ๑ แต่ยังไม่มีการก่อสร้างราวเหล็กกันตก ประชาชนที่สัญจรผ่านอาจเกิดอุบัติเหตุได้ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างราวเหล็กกันตกบริเวณดังกล่าว

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด คสล. (หมู่บ้านหนองกก) ชุมชนวัดโคก หมู่ที่ ๕	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปาก กว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๗ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๖๑๓,๑๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด สายกลาง หมู่บ้าน ชุมชนหนองม่วง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒,๐๐๖,๓๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๒๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด ถนนในคุ้มโคกตะแบก ชุมชนศรีถาวร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	รางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๒ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๙๙,๐๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็วและลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด ซอยอุทัยผืน ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	วางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๕๙๑,๑๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้ รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๖	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด ซอยนางสาว ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	วางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๔๑,๒๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้ รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๗	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด ซอยธาตาดิ่ง ศาลาหมู่ที่ ๔ ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	วางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๖๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๙๓ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้ รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๘	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาเปิด-ปิด ซอยแยก มั่งมี ๒ ชุมชนเรียงพนม หมู่ที่ ๑๓	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	วางระบายน้ำ คสล. ขนาดปากกว้าง ๐.๕๐ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๘๙ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๒๗๔,๘๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้ รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง
๒๙	ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยูพร้อมบ่อพักน้ำ ภายใน ชุมชนถนนขาด หมู่ที่ ๑๔	เพื่อแก้ไข ปัญหาน้ำ ท่วมขังใน ชุมชน	วางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๗๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๐ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ฝา คสล. ขนาด ๐.๖๐ x ๐.๖๐ ม. จำนวน ๑,๙๐๐ ฝา บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๑๐ x ๑.๑๐ ม. จำนวน ๑๐ บ่อ พร้อมฝาบ่อ เหล็กหล่อเหนียว (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔,๕๗๘,๐๐๐	-	ความยาวของ วางระบายน้ำ ที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้ รวดเร็วและ ลดปัญหาน้ำ ท่วมขัง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	ก่อสร้างวางท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยมใต้ผิวจราจรสายทางปลายทวม ชุมชนวัดกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	ท่อคอนกรีตชนิดสี่เหลี่ยม ขนาดกว้าง ๑.๕๐ x ๑.๕๐ x ๑ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒๓๖ ม. หนา ๐.๑๕ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๓,๔๗๙,๘๐๐	ความยาวของท่อที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๑	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมสายทางปลายทวม ชุมชนวัดกลาง หมู่ที่ ๓	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒.๕๐ x ๑.๕๐ x ๘ ม. ๑ ช่อง จำนวน ๑ จุด (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๓๐๔,๑๐๐	ความยาวของท่อที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง
๓๒	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมถนนสายวัดชัยมงคล - หนองไผ่ (รหัสสายทาง บร.ถ.๑๒๙ - ๐๐๒) ชุมชนวัดชัยมงคล หมู่ที่ ๖	เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน	ท่อลอดเหลี่ยม ขนาด ๒.๕๐ x ๑.๕๐ x ๘ ม. ๒ ช่อง จำนวน ๑ จุด (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๕๙๐,๒๐๐	ความยาวของท่อที่ก่อสร้าง	ระบายน้ำได้รวดเร็ว และลดปัญหาน้ำท่วมขัง	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างวางระบายน้ำ / ท่อลอดเหลี่ยม เพื่อระบายน้ำออกจากชุมชนให้ได้เร็วขึ้น และทำฝาเปิด-ปิด ป้องกันไม่ให้เศษใบไม้หรือขยะหล่นลงไปใ้ในรางระบายน้ำ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู และวางท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ พร้อมก่อสร้างถนนดินลงหินคลุก สายทางโคกตาแล ชุมชนศรีถาวร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขัง และการสัญจรในชุมชน	-รางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู กว้าง ๐.๖๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๙๖ ม. ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๑๐.๔๐ ม. จำนวน ๕๐ ท่อน บ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๗ บ่อ -ลงหินคลุกผิวจราจร กว้าง ๒ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๒ ม. หน้า ๐.๑๐ ม. มีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๘.๔๐ ลบ.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๙๘,๗๐๐	-	ความยาวของรางระบายน้ำ และถนนที่ก่อสร้าง	-ระบายน้ำได้รวดเร็ว -ประชาชนสัญจรได้สะดวก	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสายทางโคกตาแลเป็นที่รกร้างประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านได้ และเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนดินลงหินคลุกพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณดังกล่าว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : การพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญในโรงเรียนเทศบาลเมืองประโคนชัย ชุมชนวัดจำปา หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน	หอถังสูงทรงแชมเปญ ขนาดความจุ ๒๐ ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า ๒๐ ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๔๙๘,๐๐๐	-	หอถังสูงทรงแชมเปญที่ก่อสร้าง	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่ไหลแรงขึ้น	กองการประปา

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยกับเทศบาลตำบลประโคนชัย และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองประโคนชัยจึงรับโอนการบริหารกิจการระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง และเปิดระบบจ่ายน้ำประปาให้ประชาชนได้ใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นมา แต่ปรากฏว่าน้ำประปาไหลเบา จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างหอถังสูงทรงแชมเปญเพื่อกักเก็บน้ำก่อนดำเนินการจ่ายน้ำประปาให้กับประชาชน หมู่ที่ ๘ บ้านโคกตาด้วง หมู่ที่ ๙ บ้านหนองแซง หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองม่วง จะไหลแรงมากขึ้น และรองรับการขยายเขตท่อเมนประปาไป หมู่ที่ ๑๔ บ้านถนนขาด ในอนาคต

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ปรับปรุงระบบกรองทราย โรงผลิตน้ำประปาเทศบาล เมืองประโคนชัย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการผลิตน้ำประปา บริการประชาชน	ระบบกรองทรายแบบก้างปลา จำนวน ๒ บ่อ (ตามรูปแบบ รายการก่อสร้างที่เทศบาลเมือง ประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	คุณภาพของ น้ำประปาที่ ผลิตได้	ประชาชนได้ใช้น้ำ ประปาที่มีความ สะอาดได้มาตรฐาน ของกรมอนามัย	กองการ ประปา

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากบ่อกรองทรายโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองประโคนชัยใช้แบบหัวกรอง ทำให้การกรองน้ำดิบทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดปัญหา
อุดตันบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบกรองทรายโดยเปลี่ยนจากแบบหัวกรองเป็นแบบก้างปลา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	วางท่อเมนประปา สายทางประโคนชัย - ปราสาท (ทล.๒๔) ทั้งสองฝั่งถนน	เพื่อขยายเขตบริการ น้ำประปาให้ทั่วถึง	ท่อเมนประปา PVC ชนิดแหวนยาง ปากกระฉิ่ง ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ชั้น ๘.๕ ยาวไม่น้อยกว่า ๕,๕๕๐ ม. พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่ เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๓,๔๖๐,๔๐๐	ระยะทางที่ วางท่อเมน ประปา	สามารถให้บริการน้ำ ประปาแก่ประชาชน ได้อย่างทั่วถึง	กองการ ประปา

เหตุผลและความจำเป็น

กระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยกับเทศบาลตำบลประโคนชัย และ
เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป แต่เนื่องจากบริเวณหมู่ที่ ๕ ตั้งแต่ขีมน้ำมัน ปตท.ทางเข้าวัดโค่น
ถึงห้วยตะโกรีสอร์ท และหมู่ที่ ๖ ตั้งแต่สะพานข้ามห้วยละเวียถึงที่ว่าการอำเภอประโคนชัย ปัจจุบันประชาชนต้องใช้น้ำบาดาลยังไม่มือน้ำประปาใช้ จึงมีความ
จำเป็นต้องขยายเขตบริการน้ำประปา

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs หมายความว่า ๑๖ ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
- ๓.๑ กลยุทธ์ : ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสม
- (๑) แผนงาน : บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงฝ้าเพดานอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย (แห่งที่ ๒)	เพื่อปรับปรุงฝ้าเพดานให้อยู่ในสภาพที่ดี	ปรับปรุงฝ้าเพดาน ชั้นที่ ๑ - ๒ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๔๐๒.๔๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฝ้าเพดานที่ได้ปรับปรุง	อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย(แห่งที่ ๒) พร้อมใช้งาน	สำนักปลัดเทศบาล

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองประโคนชัย (แห่งที่ ๒) ได้ก่อสร้างและใช้งานมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน ปัจจุบันกระเบื้องหลังคาแตกชำรุด ในฤดูฝนมีน้ำฝนรั่วซึมจากหลังคาทำให้ฝ้าเพดานชำรุด ผุพังจากคราบน้ำ หากปล่อยไว้อาจทำให้ฝ้าเพดานเสียหายมากขึ้น

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองประโคนชัย

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๑ กลยุทธ์ : ก่อสร้างปรับปรุงถนน ระบบระบายน้ำให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) รหัสสายทาง บร.ถ. ๑๒๙-๐๑๔ ชุมชนวัดโพธิ์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๗ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๒๑๒ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๕,๔๘๔ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๙,๓๐๓,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ซ่อมสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	สำนักงบประมาณ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางกลางหมู่บ้าน ชุมชนสวายสอ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ช่วงที่ ๑ ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๓ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๖๗๘ ตร.ม. ช่วงที่ ๒ ผิวจราจร กว้าง ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๔๘๒ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๑๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ซ่อมสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	สำนักงบประมาณ

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนใช้งานมานานสภาพถนนในปัจจุบันเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนดังกล่าวให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางสวายสอ-หนองบอน ชุมชนสวายสอ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร	ผิวจราจร กว้าง ๖ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๓๐ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๓๘๐ ตร.ม. (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๙,๙๙๙,๐๐๐	ความยาวของถนนที่ซ่อมสร้าง	ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย	สำนักงบประมาณ

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากสภาพถนนยังคงเป็นถนนลูกรัง ในฤดูฝนเป็นหลุมเป็นบ่อมีน้ำขัง ในฤดูแล้งเกิดฝุ่นละออง ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างถนนให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔	ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำท่อระบายน้ำ บ่อพัก และขยายไหล่ทาง คสล. ถนนในชุมชน ศรีถาวร หมู่ที่ ๑๑	เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร และแก้ปัญหาน้ำท่วมขัง	๑. ผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย ๔ - ๕ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๗๙๙ ม. หนา ๐.๐๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๘๘๒ ตร.ม. และผิวไหล่ทาง คสล. กว้างเฉลี่ย ๑.๕ - ๒ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๓๒ ตร.ม. ๒. รางระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๒๒๖ ม. ลึก ๐.๕๐ ม. ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ๐.๘๐ ม. ระยะทาง ๗๘๕ ม. และบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๒ บ่อ (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่เทศบาลเมืองประโคนชัยกำหนด)	-	-	-	-	๙,๙๘๗,๐๐๐	พื้นที่โครงการที่ปรับปรุงและก่อสร้าง	๑) ประชาชนสัญจรได้สะดวกและปลอดภัย ๒) ระบายน้ำได้รวดเร็วลดปัญหาน้ำท่วมขัง	สำนักงาน ที่ขอ ประสาน

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากถนนใช้งานมานานสภาพถนนในปัจจุบันเกิดการชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อหลายแห่ง ถนนคับแคบ ทำให้ประชาชนสัญจรไม่สะดวกอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุกับผู้ใช้ถนนได้ อีกทั้งยังไม่มีรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก ทำให้น้ำท่วมขังในชุมชน จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงถนนให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก และขยายไหล่ทางบริเวณถนนดังกล่าว

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ : หมายความว่า ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันเรื่องน้ำและการสุขาภิบาลให้มีการจัดการอย่างยั่งยืน และมีสภาพพร้อมใช้สำหรับทุกคน
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านเศรษฐกิจ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๒.๒ กลยุทธ์ : พัฒนาระบบน้ำประปาให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

(๑) แผนงาน : การพาณิชย์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน ที่จะขอ ประสาน
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองประโคนชัย ขนาดกำลังการผลิต ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบส่งน้ำและสถานีจ่ายน้ำหนองระแซชั้น ต.ประโคนชัย อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์	เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตน้ำประปาให้เพียงพอ กับความต้องการของประชาชน	โรงผลิตน้ำประปา ขนาดกำลังการผลิต ๕๐๐ ลบ.ม./ชม. พร้อมระบบส่งน้ำ จำนวน ๑ แห่ง และสถานีจ่ายน้ำหนองระแซชั้น จำนวน ๑ แห่ง (ตามรูปแบบรายการก่อสร้างที่การประปาส่วนภูมิภาค เขต ๘ อุบลราชธานีกำหนด)	-	-	-	-	๑๔๖,๘๗๐,๐๐๐	โรงผลิตน้ำประปาที่ก่อสร้าง	สามารถผลิตและจ่ายน้ำประปาได้ในปริมาณที่เพียงพอ และแรงดันเหมาะสมกับความต้องการของประชาชน	สำนักงบประมาณ

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘ ให้รวมองค์การบริหารส่วนตำบลประโคนชัยกับเทศบาลตำบลประโคนชัย และเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมืองประโคนชัย ตั้งแต่วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นมา โรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองประโคนชัยในปัจจุบันที่มีอายุการใช้งานมานานไม่สามารถผลิตน้ำประปาได้เต็มกำลังการผลิต ทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำของประชาชนที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองประโคนชัยแห่งใหม่เพิ่ม

บัญชีครุภัณฑ์
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
เทศบาลเมืองประโคนชัย

๑. ประเภทครุภัณฑ์ : ครุภัณฑ์การเกษตร

๑.๑ กลยุทธ์ : จัดหาครุภัณฑ์ใช้ในการปฏิบัติงานบริการประชาชน

(๑) แผนงาน : เคหะและชุมชน

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	เลื่อยโซ่ยนต์	เลื่อยโซ่ยนต์ ขนาดเครื่องยนต์ ๒ จังหวะ กำลังเครื่อง ๐.๙๒ แรงม้า บาร์โซ่ยาว ๑๑.๕ นิ้ว พร้อมระบบป้องกันการสั่นสะเทือน จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๑๕,๐๐๐	-	การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลและ สวนสาธารณะสะอาดเป็น ระเบียบ	กองช่าง

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากกองช่างมีหน้าที่ดูแลสวนสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองประโคนชัย รวมทั้งได้มีประชาชนยื่นคำร้องและส่วนราชการต่างๆ
ขอความอนุเคราะห์ให้กองช่างไปดำเนินการตัดกิ่งไม้ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งกิ่งอาจหักหล่นเกิดอันตรายกับประชาชนได้ กองช่างจึงมีความ
จำเป็นต้องจัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ซึ่งสามารถทำงานได้สะดวกและรวดเร็วกว่าเลื่อยมือธรรมดา

(๒) แผนงาน : การพาณิชย์

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
			๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)		
๑	หัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำ (พุตวาล์ว)	หัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำ (พุตวาล์ว) ขนาด ๑๐ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง และขนาด ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	-	๑๒๒,๐๐๐	กระบวนการผลิตน้ำประปามี ประสิทธิภาพมากขึ้น	กองการประปา

เหตุผลและความจำเป็น

เนื่องจากหัวกะโหลกเครื่องสูบน้ำ (พุตวาล์ว) เครื่องเดิมใช้งานมานานเริ่มเสื่อมสภาพ ทำให้ประสิทธิภาพการสูบน้ำมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำประปาลดลง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องใหม่ทดแทนเครื่องเดิม